


UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela de Enfermería



**Conocimientos, actitudes y practicas sobre reacciones adversas post vacúnales
de madres de niños menores de 5 años atendidas en centro de salud nueva
Sullana. marzo - agosto 2015**

Tesis para optar el Titulo Segunda Especialidad Profesional de Segunda Especialidad en: Enfermería en Salud
Familiar y Comunitaria

Elaborado por :

LABRIN MORE BERTHA

SULLANA

2016

Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre reacciones adversas postvacunales en madres de niños menores de 5 años que acuden al centro de salud Nueva Sullana. Material y Métodos: El presente estudio es de tipo cuantitativo, porque permitió medir y cuantificar numéricamente las variables del estudio. La muestra estuvo constituida por 33 participantes. La técnica utilizado fue la Entrevista, y el instrumento, el cuestionario elaborado por la autora López (2015) y Morquecho (2014) adaptada por la autora del presente estudio. Resultados: Los conocimientos, sobre reacciones adversas postvacunales que tienen las madres de niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud Nueva Sullana el mayor porcentaje conocen y un porcentaje mínimo desconocen. Respecto a las actitudes de las madres sobre la vacunación en sus hijos, en el C.S. Centro de Salud Nueva Sullana 2015; el mayor porcentaje de las madres presentan actitud favorable frente a la vacunación, quienes consideran necesario para proteger a sus hijos de enfermedades inmunoprevenibles. En cuanto a las prácticas de las madres sobre la vacunación en sus hijos, en el Centro de Salud Nueva Sullana; en su mayoría son adecuadas las prácticas post vacunales frente al manejo de la fiebre y dolor que presentan los niños como reacciones adversas. Y que fueron orientadas por el personal de enfermería. Conclusiones: El conocimiento sobre vacunas y reacciones adversas tiene conocimiento el 92,2%, presenta una actitud favorable el 92,2% y sus prácticas son adecuadas el 92,2%.