

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO**  
**FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD**  
**Escuela de Enfermería**



**Factores maternos asociados al riesgo de desnutrición en niños menores de cinco años. Centro de Salud Salitral agosto-noviembre 2016**

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería

Elaborado por :

ZAPATA JUAREZ XIOMARA JAKOLINA

SULLANA

2016

## Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar los factores maternos asociados al riesgo de Desnutrición a los niños menores de 5 años del Centro de Salud Salitral. Agosto - Noviembre 2016. Material y Métodos: El presente trabajo de investigación estuvo guiado bajo el enfoque cuantitativo, dentro del cual tiene un carácter descriptivo y correlacional. La muestra estuvo construida por 101 participantes. La técnica utilizado fue la entrevista y el instrumento, el cuestionario elaborado por el autor Delgado Sánchez Héctor (2015) adaptada por la autora del presente estudio. Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: La edad de la mayoría de las madre fluctúa entre 21 a 30 años, considerada edad media el 58%. De acuerdo a la ocupación de las madres la mayoría son amas de casa, haciendo un total del 61% que no reciben remuneración, en relación al 36% que aportan al sustento de la familia. El nivel educativo está representado por el 81,2% con mayor nivel educativo, la mayoría con estudios de secundaria y superior. El ingreso económico, el 63,4% tiene un mayor ingreso económico, sin embargo persiste en ellos el riesgo de desnutrición. Presentan mayor espacio intergenésico el 75,2% de las madres, mientras que la diferencia tiene menor espacio intergenésico. El tiempo disponible prima menos tiempo disponible para el cuidado de sus hijos el 65,3%. Conclusiones: Se logró determinar que existe relación estadísticamente significativa entre el riesgo de desnutrición y las variables trabajo, ingresos económicos y espacio intergenésico; al mismo tiempo se logró determinar que no existe relación estadísticamente significativa entre el riesgo de desnutrición y las variables edad y nivel educativo. Recomendaciones: Que el Establecimiento de salud busque fortalecer el primer nivel de atención en actividades de prevención, brindando capacitaciones constantes y realizando actividades que permitan descentralizar información a las madres que asisten a los diferentes establecimientos de salud acerca de los hábitos adecuados para un buen estado nutricional de los niños.