UNIVERSIDAD SAN PEDRO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela de Enfermería



Factores que conllevan al abandono del adulto mayor en el centro de salud Bellavista. diciembre 2016- abril 2017

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería

Elaborado por:

ZAPATA PALACIOS CARMEN MICAELA

SULLANA

2017

Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar los factores que conllevan al abandono del adulto mayor en el centro de salud Bellavista. Diciembre 2016 - Abril 2017. Material y Métodos: El método de investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra fue de 51 participantes. La técnica utilizada fue la Entrevista, y el instrumento, el Cuestionario elaborado por El instrumento de recolección de datos fue diseñado, validado y utilizado por Quezada Gómez (2016) y adoptado por la autora del presente estudio. Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: Las características socio demográficas de la población en estudio, las edades en su mayoría tienen entre 65 a 79 años de edad, el 51% es población femenina. En el Factor Biológico, es causante de abandono, la edad (65 a 79 años), género el masculino. En cuanto a discapacidad física la ceguera y sordera son los que afectan a esta población. Factor Psicosocial, el abandono por el estado civil, predomina en los viudos, solteros, divorciados, el 5,9% consumen de alcohol y no se preocupa de su auto cuidado. De acuerdo al factor familiar, son carga familiar para sus hijos el 21,6% debido que los hijos forman su propio hogar, también Influye la constitución de otros hogares porque alteran las relaciones intrafamiliares. El factor económico está relacionado a los ingresos, la mayoría perciben menos de 199 nuevos soles, cantidad que no alcanza para poder subsistir en las necesidades básicas. Asociado a este problema las enfermedades crónicas siendo la hipertensión arterial la más prevalente. El Tipo de Abandono identificado como predominante con amplio margen es el abandono de tipo mínimo con el 66,7% y sobre el abandono de tipo parcial 23,5% y el total 9,8%. Conclusiones: El Abandono mínimo predomina con el 66,7%. Recomendaciones: Involucrar a todo el personal de salud y de las instituciones educativas a desarrollar un plan de acción encaminado a disminuir el abandono en los adultos mayores a través de diversas actividades Educativas, Salud y Recreativas.