

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO**  
**FACULTAD MEDICINA HUMANA**  
Escuela de Medicina



**DIABETES MELLITUS TIPO 2 COMO FACTOR DE RIESGO PARA**  
**MIOMATOSIS UTERINA EN PACIENTES DEL HOSPITAL III ESSALUD-**  
**CHIMBOTE, 2016-2017**

Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Elaborado por :

GANOZA CASTAÑEDA ELVIRA CRISTINA

CHIMBOTE

2018

## Resumen

Objetivo: Determinar si la diabetes mellitus tipo 2 es factor de riesgo para miomatosis uterina en pacientes del

Hospital III Essalud – Chimbote. Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles. La población de estudio estuvo constituida por 302 mujeres mayores de 18 años; las cuales fueron divididas en 2 grupos: con miomatosis uterina o sin ella; se calculó el Odds ratio y la prueba chi cuadrado. Resultados: No se apreciaron diferencias significativas en relación a las variables edad, grado de paridad, procedencia entre las mujeres mayores de 18; con o sin miomatosis uterina.

La frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con y sin miomatosis uterina fue 20% y 9% respectivamente. La diabetes mellitus tipo 2 es factor de riesgo para miomatosis uterina con un Odds ratio de 2.63 el cual fue significativo ( $p$