


UNIVERSIDAD SAN PEDRO
FACULTAD MEDICINA HUMANA
Escuela de Farmacia y Bioquímica



**MANEJO DE CONCENTRADO FACTOR VIII 250 UI AMP EN
PACIENTES CON HEMOFILIA TIPO A ATENDIDOS EN EL HOSPITAL
III JOSÉ CAYETANO HEREDIA ESSALUD - PIURA, ENERO 2010 –
DICIEMBRE 2013**

Tesis para optar el Título Profesional de Químico Farmacéutico

Elaborado por :

GUEVARA FLORES ROSA

CHIMBOTE

2016

Resumen

OBJETIVO GENERAL: Determinar el Manejo de Concentrado Factor VIII 250 UI AMP en pacientes con Hemofilia Tipo A atendidos en el Hospital III José Cayetano Heredia EsSalud - Piura, Enero 2010 - Diciembre 2013. **MATERIALES Y METODOS:** Estudio Descriptivo - Retrospectivo. La muestra estuvo conformada por pacientes con Hemofilia Tipo A, atendidos en el Hospital III José Cayetano Heredia EsSalud - Piura, Enero 2010 - Diciembre 2013. **RESULTADOS:** Se analizaron 24 pacientes atendidos en el Hospital III José Cayetano Heredia EsSalud - Piura de Enero 2010 - Diciembre 2013, encontrándose que la edad promedio fue de 17.96 años y el rango de edad más frecuente fue el de 10 - 19 años con un 37.5% en 9 pacientes. Se encontró que se realizaron 397 atenciones, el manejo domiciliario fue el más común 95.47%. El 43.32% de las atenciones reportaron eventos hemorrágicos asociados, siendo la rodilla el lugar de sangrado más frecuente. Se encontró además que, las dosificaciones, intervalos de aplicación del Concentrado de Factor VIII y duración de tratamiento no fueron uniformes y no utilizaron el peso o niveles de Concentrado Factor VIII.